



LOS  
**MEJORES  
LUBRICANTES  
DEL MUNDO**

LA FORMULA PARA  
EL FUTURO

[WWW.LUBEGARD.COM](http://WWW.LUBEGARD.COM)



HECHO EN EE. UU.

# LA ÚNICA DIFERENCIA

DESDE HACE MÁS DE 35 AÑOS Lubegard® es líder mundial en la investigación, desarrollo y fabricación de lubricantes de alto rendimiento patentados y de productos relacionados.

**HACE CASI 40 AÑOS**, el aceite de ballena se utilizaba como aditivo en casi todos los lubricantes por su excepcional lubricidad y resistencia al calor. El aceite de ballena era tan eficaz en el fluido de la transmisión automática que rara vez se cambiaba el fluido. Cada año se utilizaban más de 30 millones de libras de aceite de ballena en los lubricantes.

En 1972, la Ley de Especies en Peligro de Extinción prohibió la matanza de ballenas y el uso de su aceite.

Al no disponer de un sustituto adecuado, las averías de la transmisión se dispararon de algo menos de un

millón al año a más de 8 millones en 1975

International Lubricants, Inc. (ILI), en colaboración con el Dr. Philip Landis, un distinguido químico investigador que dirigió el Grupo de Investigación Aplicada de Mobil Oil, desarrolló y patentó el primer y único sustituto del aceite de ballena de alta temperatura que utiliza recursos renovables respetuosos con el medio ambiente, denominado Synthetic Liquid Wax Ester (LXE®) Technology.

En términos de estructura molecular, LXE® está estrechamente relacionado con el aceite de ballena y tiene un rendimiento similar.

Sin embargo, esta tecnología sintética

única, que sólo se encuentra en los productos Lubegard, es tan estable al calor que se ha demostrado que supera a los aditivos de aceite de cachalote.

International Lubricants, Inc. ha sido pionera en tecnologías de lubricantes sintéticos, como LXE®, Synergol®, Glossamer®, Erucichem® y muchas más. Aunque la tecnología LXE se utiliza exclusivamente en los productos Lubegard, ILI fabrica y distribuye otras tecnologías de lubricantes para las industrias aeroespacial, marina, industrial, agrícola, de cuidado de la piel, del hogar y de bienes de consumo envasados.

Nuestros productos han sido aprobados, avalados, recomendados y utilizados por los OEM, y son las soluciones escritas en los boletines de servicio técnico de los OEM, y están avalados por los principales fabricantes de automóviles.

**SE NECESITABA LA SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DE BALLENA:** La Ley de Especies Amenazadas de 1972 prohibió la matanza de ballenas y el uso de aceite de ballena en lubricantes.



**LUBE GARD®**  
LA FORMULA PARA EL FUTURO


DE LOS EXPERTOS EN TRANSMISIÓN EN LUBEGARD

## DOS ES MEJOR QUE UNO

Funciona mejor, más rápido y durante más tiempo en conjunto para detener las persistentes vibraciones del TCC y restablecer el rendimiento de las transmisiones automáticas

- Elimina las vibraciones del TCC.
- Detiene los deslizamientos y mejora los cambios.
- Reduce la fricción y el desgaste.
- Restaura el agotamiento de los aditivos.
- Protege los sellos sin que se hinchen.
- Utilizado y reconocido por los profesionales.

**¡LA ELECCIÓN # 1 DE LOS RECONSTRUCTORES DE TRANSMISIONES!**



# RUSTGARD™

## ACEITE PREVENTIVO DE ÓXIDO Y LA CORROSIÓN

Evita el óxido y la corrosión en las superficies mecanizadas y en los ensamblajes.

Proporciona una barrera protectora.

Retira la humedad y proporciona protección contra la misma.

Ideal para el almacenamiento de piezas, herramientas, maquinaria y equipos.

No obstruye los filtros (fórmula sin cera).

Para rociar, limpiar, sumergir y cepillar



CON RUSTGARD



SIN RUSTGARD



# PROTEJA SU ENSAMBLAJE CON EL PROTECTOR DE ALUMINIO

¿Sabía que los aceites para transmisiones automáticas no protegen el aluminio del desgaste?

Esto significa que el aluminio que está en contacto con el acero u otro aluminio, como los cuerpos de válvulas, los orificios de los servomotores y los pistones, no está protegido y puede provocar un fallo prematuro debido al desgaste y las devoluciones de la garantía.

Presentamos **Lubegard® Protector de Aluminio #19300.**





## Aceite Sintético Protector de Transmisiones Automáticas

El protector de transmisión #1 en uso y confiabilidad en la industria de las transmisiones y el único producto en su tipo en ser usado, avalado, designado y aprobado por varias compañías OEM.

- Para usarse con cualquier ATF, excepto en aplicaciones Ford Tipo F, CVT y DCT.
- Previene el recalentamiento, reduciendo las elevadas temperaturas de operación.
- Prolonga la vida del fluido.
- Reduce la espuma y la oxidación del ATF.
- Elimina las vibraciones del embrague y las vibraciones del convertidor de torsión.
- Protege contra el desgaste.
- Reduce el deslizamiento.
- Suaviza y modifica los cambios bruscos.
- Evita que los componentes del cuerpo de la válvula se peguen.
- No contiene productos químicos nocivos como el zinc (ZDDP), parafinas cloradas, Teflon®, disolventes o sustancias que hinchan los sellos.
- Protege los sellos nuevos y restaura permanentemente los sellos más antiguos dejándolos "como nuevos", sin efectos secundarios adversos.
- Perfecto para aplicaciones de alto kilometraje.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
60902	10 oz	0.70 lb	12	150	0 83137 60902 5
50902	32 oz	2.10 lb	6	125	0 83137 50902 8

## PLATINUM® Aceite Protector de Transmisiones Automáticas

Elimina la confusión de ATF y la necesidad de almacenar múltiples ATFs. Para su uso como protector de ATF y como un suplemento de una ATF genérica para que funcione como los ATF específicos de los OEM. Puede utilizarse en lugar de cualquier aplicación que requiera 60902, 61910 o 62005.

- Elimina la necesidad de múltiples fluidos OEM.
- Se puede utilizar con cualquier ATF, excepto en aplicaciones Ford tipo F y CVT.
- Contiene los mismos beneficios del protector LUBEGARD ATF (#60902), avalado por el OEM..
- TMS Synergol® TMS es una tecnología que mejora drásticamente la calidad de los cambios y refuerza el ciclo de estos sin degradar la capacidad de torque del fluido.
- Solución para las vibraciones de las transmisiones de 6 y 8 velocidades.

### Mejora los fluidos bases adecuados para que funcionen como;

- Acura/Honda DW-1 y Z-1.
- AW-1.
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-III y SP-VI, Kia Red.
- Mercon V, SP, LV y Dexron HP
- Mopar ATF+4.
- Mopar ZF 8 y 9 velocidades
- T-IV (JWS 3309).
- Toyota WS.
- Audi, BMW, Mercedes y muchos más;



# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
63010	10 oz	0.65 lb	12	150	0 83137 63010 4
63016	15 oz	1.0 lb	12	80	0 83137 63016 6
63032	32 oz	2.10 lb	6	125	0 83137 63032 6

## Suplemento para ATF con Alta Modificación de Fricción


Hasta la fecha, es el único producto de este tipo utilizado, avalado, designado y aprobado por un fabricante de automóviles (OEM).

Mejora la base del ATF para que funcione como los ATFs OEM de alta fricción modificados como ATF+4, Honda Z-1 & DW-1 y SP III.

- Elimina la necesidad de múltiples fluidos OEM.
- La herramienta #1 utilizada por los profesionales para ajustar las características de fricción de un ATF para que funcione a su óptimo rendimiento.
- Recomendado para su uso en las transmisiones Ford AODE y 4R70W con problemas de vibraciones.
- Contiene los mismos beneficios del protector LUBEGARD ATF (#60902), avalado por el OEM.

### Mejora el rendimiento de los fluidos DEXRON®/MERCON®:

- Honda Genuine, Z-1, DW-1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP II, SP III y SP IV
- Toyota Tipo T-IV y WS
- Mopar ATF+4, AS 68RC
- Motorcraft XT-8-QAW
- JWS 3309
- Volvo 1161540-8
- ...y muchos más



# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
61910	10 oz	0.70 lb	12	150	0 83137 61910 9

## Suplemento para ATF para Vehículos Ford®

Mejora el Dex/Merc ATF para que funcione como el Mercon® V ATF y corrige el agotamiento de aditivos y los problemas de cambio para todos los fluidos de Ford \*excepto el Ford Tipo F ATF

- Contiene la tecnología patentada Synergol® TMS, que estrecha el ciclo de cambio sin perder la modificación de la fricción en el bloqueo (elimina la vibración).
- Contiene los mismos beneficios del protector LUBEGARD ATF (#60902), avalado por el OEM.
- Se recomienda Mercon V para todas las transmisiones de Ford que originalmente requerían Mercon por sus mejores propiedades antioxidantes,


antidesgaste y anti vibraciones según Ford.

### Mejora el rendimiento de los fluidos DEXRON®/MERCON®:

- MERCON V® ATF, que se encuentran en muchos de estos vehículos:
- Ford
- Lincoln
- Mercury
- Mazda



# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
62005	10 oz	0.70 lb	12	150	0 83137 62005 1



## CVT Recharge & Protect®

CVT Recharge & Protect™ está específicamente formulado para transmisiones variables continuas para revitalizar el fluido desgastado restaurando los componentes aditivos esenciales para un rendimiento óptimo. Reduce el ruido y mejora el rendimiento anti vibraciones para un funcionamiento más suave

- Para uso en todos los CVTs.
- Corrige y previene los problemas causados por un fluido desgastado y degradado.
- Reduce el ruido.
- Protege las cadenas y las poleas y otros componentes contra el desgaste excesivo.
- Proporciona durabilidad contra las vibraciones.
- Mantiene la tracción de la correa de transmisión.
- Reduce la formación de espuma para mantener la presión y el flujo de fluido adecuados.
- Lubrica y protege los sellos sin contraerlos o hinchándolos.
- Aumenta la estabilidad térmica del fluido.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
67010	10 oz	0.70 lb	12	150	0 83137 67010 0

## COMPLETE™ Aceite para Transmisión Automática Totalmente Sintético

Diseñado para cumplir con los requisitos de los OEM cuando se requiere un ATF de menor viscosidad, incluidos los ATF de alta fricción modificados, como Toyota WS, Honda DW-1, Dexron HP, etc.

Los fluidos que requieren un ATF de viscosidad reducida como el ATF totalmente sintético LUBEGARD

### COMPLETE:

- Acura/Honda DW-1
- Dexron HP/Mobil LV ATF HP
- Dexron VI
- Lifeguard 6
- Mopar ZF 8 y 9 velocidades fluido de transmisión
- Mercon LV y SP
- Nissan Matic J, K y S
- Toyota WS
- Land Rover, Lexus, Volkswagen, Volvo ¡y muchos más!
- Reemplazo de clase mundial para ATF sintético de baja viscosidad.

- Formulado para cumplir los requerimientos de los OEM para estabilidad al corte, estabilidad de largo plazo contra la fricción, calidad superior de desplazamiento, y propiedades anti vibración.
- Compatible con versiones anteriores para reemplazar los fluidos DEXRON® en transmisiones automáticas antiguas que requieren DEXRON® y aplicaciones en Honda requieren un ATF Z-1®.

Para obtener una lista completa de ATFs adecuados, visite [www.Lubegard.com](http://www.Lubegard.com) o llame al número gratuito (800) 333-LUBE.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
69032	32 oz	1.9 lb	6	125	0 83137 69032 0
69125	1.25 gal	8.68 lb	3	60	0 83137 69125 9
69005	6 gal	45.5 lb	NA	36 units	0 83137 69005 4
69055	55 gal	460 lb	NA	NA	0 83137 69055 9



## COMPLETE™ Aceite para CVT

Elimina la necesidad de almacenar varios fluidos para CVT de OEM con esta fórmula multi-vehículo. Para usar en cualquier tipo de transmisión variable continua. — incluyendo las de tipo banda y cadena.

- Proporciona un desempeño anti vibración.
- Minimiza la fricción entre las bandas y poleas lo cual protege contra daño por fatiga.
- Mantiene el desempeño de una transmisión continua variable al brindar una protección excelente contra el desgaste.
- Imparte al fluido estabilidad al corte y a la oxidación.
- Mantiene el fluido a bajas temperaturas para una excelente operación en climas fríos.
- Proporciona tracción a la banda y a las cadenas.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
68112	32 oz	2.10 lb	6	125	0 83137 68112 0
69450 (Canada)	32 oz	2.10 lb	6	125	0 83137 69450 2
68115	1.25 gal	8.68 lb	3	60	0 83137 68115 1
68232	5 gal	41.0 lb	NA	36 units	0 83137 68232 5
68475	55 gal	450.0 lb	NA	4 units	0 83137 68475 6



## COMPLETE™ Aceite Lubricante Multi-Vehículo para Transmisiones de Doble Embrague

Fabricado con aceites base sintéticos de la más alta calidad y aditivos de alto rendimiento, nuestro fluido DCT está diseñado para proporcionar protección contra la presión extrema y mejorar la eficiencia del cambio en todas las temperaturas.

- Solución de servicio para más del 99% de embragues húmedos.
- Comparado contra fluidos aprobados por el OEM y han demostrado ser superiores.
- Contiene LXE patentado que proporciona durabilidad de la fricción, una estabilidad de cizallamiento inigualable y una protección superior contra el desgaste.
- Mejora la eficiencia de los cambios en todas las temperaturas.
- Compatible con Pentosin FFL-2, FFL-3, FFL-4 y FFL Racing.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
56032	32 oz	1.9 lb	6	125	0 83137 56032 6
56125	1.25 gal.	8.68 lb	3	60	0 83137 56125 5





### Instant Shudder Fixx™

Un modificador de fricción concentrado y formulado específicamente para eliminar problemas de vibración en el convertidor de torsión – que actúa instantáneamente.

- La solución original para las vibraciones utilizada por los profesionales en transmisiones para eliminar problemas de vibraciones.
- Los resultados son inmediatos, no hay necesidad de esperar.
- Para usarlo con cualquier tipo de fluido.

- No se utilice en Ford Tipo F o en aplicaciones CVT o DCT.



# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
19610	2 oz	0.15 lb	24	294	0 83137 19610 5
19680 (Clamshell)	2 oz	0.25 lb	12	120	0 83137 19680 8
19689 (Box)	2 oz	0.15 lb	6	300	0 83137 19689 1



### Limpiador para Transmisión Automática

Para utilizar con o sin una máquina de limpieza para eliminar de forma segura el fluido viejo y degradado y los subproductos no deseados en las transmisiones automáticas, CVT, DCT y transmisiones manuales.

- Elimina en forma segura los residuos de barniz.
- Prepara la transmisión para recibir el nuevo fluido.
- Limpia los componentes internos de la transmisión.
- Contiene antioxidantes y anticorrosivo
- No contiene disolventes nocivos.
- Es seguro para todos los sellos.
- Ayuda a desatascar los conductos de fluidos.
- Puede eliminarse fácilmente en los residuos de aceite.
- Puede usarse con o sin una máquina de limpieza.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
95001	10 oz	0.70 lb	12	150	0 83137 95001 1



### Kooler Kleen™ Enjuague para Transmisión con Accesorio 2 en 1

Kooler Kleen es utilizado y está aprobado por varios OEM para enjuagar con seguridad contaminantes del refrigerante de la transmisión y las tuberías, para evitar que entren en las transmisiones recién instaladas.

- Previene la contaminación de la unidad nueva o reconstruida.
- Elimina grasa, tierra, sedimentos, suciedad y virutas metálicas.
- No hay residuos de agua/jabón que contaminen el nuevo fluido de la transmisión automática.
- Ideal para aquellos que no tienen una máquina de limpieza dedicada.
- Imprescindible para instaladores y otras personas que envían transmisiones.
- No contiene disolventes clorados.
- Formulado para no dañar los sellos ni degradar el nuevo fluido de transmisión.
- Evita costosas devoluciones.



# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
19001-UNV	13.25 oz	1.2 lb	12	90	0 83137 19002 8



### Rustgard

LUBEGARD® Rustgard™ El aceite preventivo contra la oxidación y la corrosión está formulado para desplazar la humedad y proteger las superficies metálicas de la humedad que podría causar óxido y corrosión, ya sea en uso o en almacenamiento.

- Protege las piezas, las herramientas, la maquinaria y los equipos del óxido y la corrosión.
- Desplaza la humedad y protege de la misma.
- Ideal para el almacenamiento de piezas, herramientas, maquinaria y equipos.
- No obstruye los filtros (fórmula sin cera).
- Proporciona una barrera protectora.
- Previene el óxido y la corrosión en superficies mecanizadas y ensamblajes.
- Perfecto para los bordes recién afilados
- Fórmula de grado comercial.
- Compatible con todos los aceites de motor y fluidos de transmisión.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
19508	8 oz	0.55 lb	12	144	0 83137 19508 5
19516	16 oz	1.0 lb	6	120	0 83137 19516 0

### Assemblee Goo™ Lubricante Adherencia más firme (Verde) o Adherencia más ligera (Azul)

LUBEGARD® Assemblee Goo es el lubricante de ensamble más vendido para prácticamente cualquier aplicación de ensamble (incluidos los motores). Ahora formulado con LX-XP™ es el único gel de ensamble que ofrece una robusta protección contra el desgaste.

Verde (Adherencia más firme)

Azul (Adherencia más ligera)

- Teñido de verde o azul para evitar diagnósticos erróneos de filtraciones.
- No se derrite a temperatura ambiente.
- El contacto prolongado con la piel no hace daño.
- No obstruye los filtros.
- Se disuelve rápidamente a temperaturas de funcionamiento.
- Compatible con todos los fluidos de transmisión.
- Contiene la NUEVA tecnología antidesgaste LX-XP™ y un inhibidor de óxido.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
19250 (Green)	16 oz	1.05 lb	12	72	0 83137 19250 3
19260 (Blue)	16 oz	1.05 lb	12	72	0 83137 19260 2





### Protector de Aluminio

El Protector de Aluminio reduce el desgaste de aluminio sobre aluminio y el desgaste del acero sobre el aluminio, añadiendo una protección antidesgaste que no está presente actualmente en los fluidos de transmisión de hoy en día.

- Prolonga la vida de las piezas de aluminio y reduce las devoluciones en garantía.
- Reduce el desgaste del aluminio en una media del 35% cuando entra en contacto con el acero o el aluminio, como los cuerpos de las válvulas, los orificios de los servos, los pistones, etc.
- Mejora la protección antidesgaste del contacto acero-acero.
- No obstruye los filtros.
- Ayuda a prevenir las vibraciones del convertidor de torsión al reducir el desgaste del circuito de T/C del cuerpo de la válvula.
- Restaura las propiedades antidesgaste de los fluidos usados y nuevos.
- Es seguro para los metales amarillos, incluyendo el latón, el bronce y el cobre.
- También puede utilizarse junto con otros protectores LUBEGARD.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
19300	10 oz	70 lb	12	150	0 83137 19300 5



### COMPLETE™ Fluido de Dirección Hidráulica

Diseñado con un paquete de aditivos patentado, desarrollado por ILI que incluye 2 tecnologías patentadas: Synergol® TMS y LXE®. Juntas, estas tecnologías proporcionan la más avanzada protección antidesgaste disponible.

- La solución de servicio para TODOS los vehículos europeos, norteamericanos y asiáticos, excepto Honda/Acura.
- Compatible con el fluido hidráulico Pentosin CHF 202 y 11S para aplicaciones de dirección hidráulica.
- Reduce significativamente la fricción, proporciona una protección más potente contra el óxido y la corrosión, y prolonga la vida del sistema de dirección hidráulica.
- Eficaz en un rango más amplio de temperaturas, eliminando los arranques en frío y el sobrecalentamiento.
- Protege los sellos y mangueras reduciendo el riesgo de fugas en la dirección hidráulica.
- Reduce los chillidos y la rigidez.
- Compatible con los sistemas de dirección hidráulica eléctrica (EHPS).

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
23232	32 oz	2.10 lb	6	125	0 83137 23232 2
23205	5 gal	42 lb	NA	NA	0 83137 23205 6



### COMPLETE™ Fluido de Dirección Hidráulica Sintético para Honda y Acura

Diseñado específicamente para aplicaciones a partir de 2007 que requieren específicamente un fluido de dirección hidráulica totalmente sintético. También es compatible con vehículos Honda y Acura más antiguos.

- Solución de servicio para todos los vehículos Honda/Acura.
- Lubrica y reduce el desgaste de la bomba.
- Supera al fluido OEM en protección antidesgaste.
- Evita la oxidación en las piezas de acero.
- Protege y limpia los sellos y mangueras.
- Fluye correctamente en todas las temperaturas.
- No contiene hinchadores de sellos.
- Compatible con vehículos Honda y Acura fabricados antes de 2007.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
24242	32 oz	2.10 lb	6	125	0 83137 24242 0



### COMPLETE™ Fluido de Dirección Hidráulica con tecnología LXE®

Fluido de dirección hidráulica premium para aplicaciones no sintéticas.

- Prolonga la vida del sistema de dirección.
- Elimina los ruidos y chillidos de la dirección hidráulica.
- Elimina la rigidez de la dirección por cremallera y piñón.
- Eficaz en climas cálidos y fríos.
- Limpia y libera las turbinas y bombas pegajosas.
- Proporciona una excelente protección contra la oxidación y la corrosión.
- Inhibe la formación de espuma y la oxidación del fluido.
- Es seguro para los sellos y mangueras.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
20910	10 oz	0.65 lb	12	125	0 83137 20910 2
20902	32 oz	2.10 lb	6	125	0 83137 20902 7



### Limpiador para Dirección Hidráulica

Para usarse con o sin máquina de limpieza.

- Elimina con seguridad los depósitos e impurezas.
- Prepara el sistema para el nuevo fluido.
- Fórmula amigable con los sellos.
- Impide que se produzcan fugas de fluidos en el interior de la dirección hidráulica.
- Limpia, acondiciona y prepara todo el sistema para el reemplazo de los componentes desgastados

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
95040	4 oz	0.30 lb	12	294	0 83137 95040 0



### Fluido Protector para Dirección Hidráulica

Para usarse con o sin máquina de limpieza.

- Elimina los ruidos y chillidos de la dirección hidráulica.
- Mejora el rendimiento del sistema de dirección.
- Elimina la rigidez de la dirección por cremallera y piñón.
- Compatible con los sistemas de dirección electrohidráulica (EHPS).
- Libera las turbinas y bombas pegajosas.
- Prolonga la vida del sistema y del fluido.
- Reduce el desgaste, prolongando la vida útil del sistema de dirección hidráulica.
- Aumenta la capacidad de respuesta.
- Previene la descomposición térmica y oxidativa.
- Es seguro para todas los sellos y mangueras.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
20404	4 oz	0.30 lb	12	294	0 83137 20404 6



### Seal Fixx™ Multi-Sistema Sellador de Fugas

Una fuerza industrial y una solución rentable para sellar las fugas que funciona rápidamente. Esta fórmula única lubrica y revitaliza los sellos desgastados o secos de forma segura sin causar daños a los componentes internos.

El Multi-Sistema Sellador de fugas trabaja en:

- Motores - incluso funciona en los sellos principales.
- Dirección hidráulica.
- Transmisiones automáticas y manuales.
- Diferenciales.
- Lubrica y revitaliza los sellos desgastados o secos de forma segura sin causar daños a los componentes internos.
- Resistencia industrial y rentable.
- Compatible con fluidos de transmisión convencionales y sintéticos, aceites de motor, fluidos de dirección y fluidos hidráulicos industriales y de automóviles.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
LG-FIXX	8 oz	0.7 lb	12	150	0 83137 20608 8



### Kool-It™ Tratamiento Refrigerante Supremo

Compatible con todos los tipos de anticongelante y refrigerante, Kool-It proporciona la protección completa del sistema de refrigeración necesaria para los automóviles y camiones modernos de hoy en día. La composición química única de Kool-It es muy eficaz para prevenir daños por electrólisis, corrosión y picaduras. La inmensa mayoría de las fallas asociadas a los radiadores de aluminio que se encuentran en la mayoría de los vehículos más recientes se deben a la corrosión. Esta corrosión es el resultado de una protección química deficiente dentro del refrigerante.

- Compatible con todo tipo de anticongelante/refrigerante.
- Protege todos los metales de la electrólisis química.
- Proporciona una insuperable protección contra la corrosión del sistema de refrigeración.
- Mejora la transferencia de calor y reduce las temperaturas de funcionamiento.
- Evita la formación de geles y depósitos que provocan el sobrecalentamiento.
- Reduce las picaduras en la bomba de agua, el impulsor y el colector de admisión.
- Prolonga la vida del refrigerante hasta cinco años.
- Fórmula sin nitritos.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
96001	16 oz	1.2 lb	12	80	0 83137 96001 0
96808 (Canada CCCR)	16 oz	1.2 lb	12	80	0 83137 96808 5



### Kool-It™ Limpiador para Radiadores

Elimina con seguridad los depósitos y otros subproductos de la degradación, preparando cualquier radiador para un nuevo anticongelante/refrigerante. Para usar con o sin una máquina de limpieza.

- Elimina de forma rápida y segura la espuma, los residuos aceitosos, los sedimentos, óxido, depósitos y otros productos de degradación del sistema de enfriamiento de cualquier automóvil o camión.
- Es seguro para todos los sistemas de enfriamiento, incluyendo los radiadores de aluminio.
- Maximiza la eficiencia del sistema de enfriamiento.
- Contiene inhibidores de la corrosión.
- No contiene ácidos.
- No requiere neutralizadores.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
95020	16 oz	1.2 lb	12	80	0 83137 95020 2



### Kool-It™ Espuma Limpiadora de Evaporadores y Calefactores

La contaminación del aire acondicionado y de los núcleos del calefactor/evaporador puede provocar depósitos de moho y hongos con un olor desagradable y peligroso para la salud. La acción super espumante de Kool-It elimina y neutraliza los contaminantes que proliferan en los sistemas de aire acondicionado y calefacción de los automóviles, camiones, furgonetas y vehículos recreativos.

- Rápido y sencillo.
- Elimina los olores.
- Mejora la calidad del aire.
- Deja un aroma limpio y fresco.
- Ayuda a eliminar los olores causados por contaminantes inanimados.
- No requiere equipo ni perforación.
- Dura hasta seis meses.
- Seguro para su uso en vehículos eléctricos.
- Aprobado por los fabricantes OEM de EV.
- La acción super espumante elimina y neutraliza los contaminantes.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
96030	6 oz	0.65 lb	6	180	0 83137 96030 0



### Suplemento de Deslizamiento Limitado Para Diferenciales

Un suplemento universal de deslizamiento limitado que elimina las vibraciones del diferencial reduce las temperaturas y prolonga la vida del paquete de embrague y del equipo en CUALQUIER diferencial de deslizamiento limitado.

- Elimina las vibraciones del diferencial y otros ruidos. (chirridos, crujidos, etc.)
- Funciona universalmente en todas las marcas y modelos con diferenciales de deslizamiento limitado, incluyendo Ford, Chrysler, GM y Jeep.
- Reduce las temperaturas del diferencial.
- Prolonga la vida del paquete de embrague y del equipo
- Inhibe el óxido y la corrosión.
- Seguro para los metales amarillos.
- Sustituye a los modificadores de fricción requeridos por el OEM.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
42851	4 oz	0.34 lb	12	294	0 83137 42851 0



### Suplemento para el Aceite de Engranajes

Para usar en todas las transmisiones manuales, transeje manuales y ejes de accionamiento que requieran fluido para engranajes.

Para las transmisiones manuales que requieren ATF, utilice LUBEGARD Protector de Fluido Sintético para Transmisiones Automáticas (#60902).

- Reduce la pérdida de potencia de la transmisión.
- Reduce la temperatura y prolonga la vida útil del fluido.
- Mejora la transferencia de calor.
- Elimina la rigidez en tiempo frío.
- Mejora todas las características de cambio de la transmisión manuales y sincronizada.
- Reduce el arrastre de los dientes y absorbe las cargas de choque, mejorando la vida de todos los engranajes
- Reduce la fricción en los rodamientos y engranajes con altas tensiones de barrido, (especialmente los engranajes hipoides).
- Minimiza la oxidación y los depósitos de barniz.
- Suprime la formación de espuma en el lubricante.
- Es seguro para los nuevos fluidos MTF.
- Aumenta la transferencia de potencia, reduce el consumo de energía.
- Disminuye los costes de funcionamiento y mantenimiento de los equipos.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
30903	8 oz	0.60 lb	12	150	0 83137 30903 1
70901	32 oz	2.10 lb	6	125	0 83137 70901 5




## Mejorador del Sistema de Combustible

Para Aditivo de combustible de última generación fabricado con nuestras tecnologías premium PEA y Synergol®, es el primer producto 3 en 1 que proporciona una limpieza total del sistema, lubricidad y estabilización del combustible.

También trata específicamente los sistemas de combustible DIG (inyección directa), además de los sistemas tradicionales de suministro por puerto de admisión de hoy en día.

- Puede utilizarse en cualquier tipo de motor; gasolina o diésel.
- Contiene una tecnología detergente de poliéter amina (PEA) única y patentada, la química más eficaz para la limpieza total del sistema de combustible que supera a los competidores
- El aditivo patentado Synergol proporciona lubricación a las bombas de combustible y a los inyectores.
- Cumple con la prueba ASTM D-5500 de 10.000 millas de BMW IVD.
- Cumple con EPA/LAC, CARB y TOP TIER™.
- Ideal para los nuevos sistemas de combustible DIG.
- Mejora el ahorro de combustible y la potencia
- Estabiliza el combustible, especialmente durante el almacenamiento.
- Limpia el carburador y los inyectores de combustible en un solo depósito.
- Elimina los depósitos de la cámara de combustión y de las válvulas de admisión.
- Proceso de un solo paso; sólo hay que verterlo en el depósito. No requiere aerosol.
- Evita las oscilaciones, el ralenti inestable y las pérdidas de potencia.
- Permite el uso de combustible menos costoso y de menor octanaje.
- Reduce las emisiones.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
77012	16 oz	1.10 lb	12	108	0 83137 77012 1



## Aceite Protector para Motores Turboalimentados

Su fórmula exclusiva con tecnologías propias reduce el golpeteo del motor por reignición a baja velocidad (LSPI) y evita el envejecimiento prematuro del aceite, proporcionando una protección a largo plazo.

- Para uso en todos los motores turboalimentados.
- Reduce el golpeteo del motor a bajas revoluciones.
- Revitaliza los aceites de motor desgastados.
- No contiene zinc, que es perjudicial para los convertidores catalíticos.
- Contiene Moly, conocido por reducir el golpeteo del motor a baja velocidad.
- Reduce el desgaste de los pistones, cadenas de distribución, juntas de culata, cojinetes, etc.
- No contiene calcio, conocido por aumentar el LSPI/el golpeteo del motor.
- Aumenta el ahorro de combustible debido a la reducción de la fricción.
- Reduce el consumo/volatilidad del aceite.
- Protege de los arranques en frío.
- Reduce el barniz y el lodo.
- No altera la viscosidad del aceite de motor incluso en condiciones climáticas frías.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
30015	15 oz	1.8 lb	12	80	0 83137 30015 1



## BIO/TECH Aceite Protector para el Motor

Esta fórmula biosintética es el único producto de su clase que proporciona una lubricidad adicional de protección a cualquier aceite de motor, además de eliminar los perjudiciales arranques en frío y reducir la fricción interna y el desgaste.

- Optimiza la potencia y el rendimiento del motor.
- Elimina el ruido del elevador y otros ruidos molestos en el arranque, especialmente en un clima frío.
- Garantiza un funcionamiento más suave del motor.
- Reduce la temperatura del aceite del motor.
- Mejora el rendimiento de la fricción y el desgaste con respecto a las principales marcas de aceite de motor.
- Se mezcla con TODOS los aceites de motor producidos actualmente.
- Ayuda a reducir el humo al restaurar la flexibilidad de los sellos de los vástagos de las válvulas para mejorar el sellado, también proporciona una excelente lubricidad en la parte superior del cilindro al liberar los anillos que se pegan.
- Reduce el consumo de aceite del motor/la volatilidad.
- No debe utilizarse en motores con turbocompresor.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
30902	10 oz	0.70 lb	12	150	0 83137 30902 4
30901	15 oz	1.05 lb	12	80	0 83137 30901 7
40902	32 oz	2.10 lb	6	125	0 83137 40902 1



## Limpiador de Motor

LUBEGARD Engine Flush® está diseñado para su uso con o sin máquina de limpieza y eliminará de forma segura las cantidades acumuladas de barniz, lodos y subproductos de la combustión. LUBEGARD es una mezcla sintética de primera calidad que contiene detergentes y dispersantes especiales y NO contiene disolventes perjudiciales que puedan dañar los sellos y las juntas.

- Limpia gomas, barnices y depósitos.
- Prepara adecuadamente el motor para el aceite nuevo.
- Libera válvulas y taqués pegajosos.
- Mejora la circulación del aceite.
- No contiene disolventes dañinos.
- Fórmula respetuosa con los sellos.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
95030	15 oz	1 lb	12	80	0 83137 95030 1



### MotorFree-Eze™

LUBEGARD® Free-eze™ Rusted Cylinder Treatment es una mezcla de aceite sintético biodegradable y ésteres LXE® para aplicaciones en motores de gasolina o diésel. Free-eze™ está diseñado para penetrar y atacar el óxido en las superficies de acero, liberando los componentes críticos del cilindro, proporcionando una fina película de lubricante para proteger las partes liberadas de la unión y las marcas. Free-eze™ se quema limpiamente sin dejar depósitos. Free-eze™ puede ser utilizado como un aceite proteger para los motores de temporada de la oxidación mientras están en el almacén. Actúa como un lubricante para permitir el movimiento de los componentes comprometidos con el óxido sin daños adicionales, además de ser un aceite penetrante.

- Libera los cilindros del motor y otros mecanismos atascados o congelados.
- Elimina el óxido donde el acceso es limitado.
- Protección superior contra la corrosión.
- Lubrica las piezas móviles críticas.
- Aceite de niebla ideal para el almacenamiento prolongado de motores de vehículos.
- Protege los motores de los arranques en seco.

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
30990	15 oz	1 lb	12	80	0 83137 30990 1

**Los Paquetes de Rendimiento Limpieza y Protección de Lubegard están disponibles para la transmisión, el motor, la dirección hidráulica y el radiador ¡Para usar con o sin una máquina de limpieza!**



### Paquete de Protectores Sintéticos ATF Limpieza y Protección

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
98602 (with Flush)	2/10 oz	1.40 lb	6	120	0 83137 98602 7



### Paquete de Protectores Platinum ATF Limpieza y Protección

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
98010 (with Flush)	2/10 oz	1.40 lb	6	120	0 83137 98010 0



### Paquete de Limpieza y Protección para la Dirección Hidráulica

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
98404	2/4 oz	0.65 lb	6	294	0 83137 98404 7



### Paquete de Limpieza y Protección del Motor

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
98901	2/16 oz	2.40 lb	6	80	0 83137 98901 1



### Paquete de Limpieza y Protección del Radiador Kool-It™

# Parte	Tamaño del paquete	Peso del paquete	Cantidad por caja	Cajas por/Tarima	Código UPC
98001	2/16 oz	2.40 lb	6	80	0 83137 98001 8



  
**International  
Lubricants, Inc.**  
309 S Cloverdale St. #D31, Seattle WA 98108  
4935 Enterprise Pkwy., Seville OH 44273  
TELÉFONO 206-762-5343  
LLAMADA GRATUITA 1-800-333-LUBE (5823)  
**WWW.LUBEGARD.COM**

